

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานียุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น และ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑											
๑	ก่อสร้างถนนคสล. จากซอยเทศบาล - บ้านโคกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐ ๐	๑๕๐,๐๐ ๐	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒											
๒	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอยหนองแสง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๓	ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายหนองสนม-บุรพา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓											
๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบัวงามหมู่ ๓ - หนองม่วง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------	---------------------	----------

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองม่วง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า -๓๐๐ ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวงาม-บ้านราษฎร์ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยमारวย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔											
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.๔ - ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๕ตร.ม. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			หลัก
๑๑	วางท่อระบายน้ำ ยอดห้วยเทียมใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมาสะดวก และ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่	ท่อระบายน้ำ คลส ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๕ ท่อน รวม ๓ แถว รวม ๑๕ ท่อน พร้อมเทลิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔		๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละ ของประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมาสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ๔ สาย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	จุดที่ ๑. สายบ้านครูจุง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดที่ ๒. สายชอยนากบ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จุดที่ ๓. สายดอนปู่ตา ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร จุดที่ ๔. สายบ้านหนองแวงไปหอดังประปา ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	-	๒๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดอนเครือโต้ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวังมดแดง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
<b>บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕</b>											
๑๕	ก่อสร้างถนน คลส. ซอย ผรส.	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้วยเทียมใต้	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

๑๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแก้งแต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ ๕ - บ้านกวางตืด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านบ้านโนนแฝก - ราษฎร์สามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๐	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อ คสล. แบบผ่าซีก ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ยาว ๓๒ เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖											
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัด		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า -๓๐๐ ตร.ม. บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้าน อบต.ทองลา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยฝายน้ำล้นห้วยบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย	กองช่าง

		และปลอดภัย	บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖						เดินทางสะดวกมากขึ้น	ภัยในการใช้ถนน	
๒๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านบ้านนาเลิง - บ้านบัวทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยฝายน้ำล้น ไป หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
<b>บ้านดอนซิ่นนอก หมู่ที่ ๗</b>											
๒๗	ก่อสร้างถนนคสล. ดอนซิ่นนอก - ดอนซิ่นใน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านดอนซิ่นนอก หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านดอนซิ่นนอก หมู่ที่ ๗	- ๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ๔ จุด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ ๑. ซอยโนนประเสริฐ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จุดที่ ๒. ซอยหนองโจด ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร จุดที่ ๓. ซอยพ้อถา ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดที่ ๓. ซอย ส.ว. ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร บ้านดอนซิ่นนอก หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ๓ สาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ ๑. สายซอยลุงเค ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร จุดที่ ๒. สายซอยร่มเย็น ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร จุดที่ ๓. สายพ้อใหญ่หวัน ขนาด กว้าง ๓ เมตร	-	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

			ยาว ๑๐๐ เมตร บ้านคอนชินอก หมู่ที่ ๗									
บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘												
๓ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์สามัคคี – บ้านโนน แฝก	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	
๓ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านแม่อนงค์ – บ้านพ้อบุญยืน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	
๓ ๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านราษฎร์ฯ – บ้านบัวงาม	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	
๓ ๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโนนกระแต	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	
๓ ๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง ศพด. ไปบ้านโนนแฝก	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙											
๓ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้าน ฝอย.	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

๓๗	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านประธานสภาฯ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๙ – ถึงบ้านหลุมเสา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๕ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๓๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง – บ้านนาเลิง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง – บ้านหลุมเสา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าบ้าน ผดุง. ไปฝายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑											
๔๒	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอำนวย – บ้าน นางอุไร	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคสล.	เพื่อให้ประชาชนมี	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร	-	๑๕๐,๐๐	-	-	-	ร้อยละของ	ประชาชนมี	กองช่าง

	ซอยบ้านแม่สงวน	เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑		๐					ประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ความปลอดภัยในการใช้ถนน	
๔๔	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหัว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านบ้านโคกพัฒนา – บ้านบัวทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านบ้านโคกพัฒนา – บ้านดอนชีนอก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๔๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมตำบลบ้านโคกพัฒนา – บ้านหมากมาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกพัฒนา ไป บัวงาม หมู่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
<b>บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒</b>											
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสิงห์สังข์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



			บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒								
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๑๒ ไป ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๑	ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ ๑.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดที่ ๒.จากบ้านนายวิเชียร - บ้านนางสุนธ์ จุดที่ ๓.หน้าบ้านนางวิจิตร ถาวร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากกลุ่ม ๓ - ซอยโนนบักเกลือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยก้านนแหง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ๓ สาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ ๑.สายข้างวัด ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร จุดที่ ๒.สายหลังวัด ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร จุดที่ ๓.สายข้างวัดโนนหนามแหง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓											
๕๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยป่าไร่	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัย	กองช่าง

		และปลอดภัย	บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓						มากขึ้น	ภัยในการใช้ถนน	
๕๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาคำ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหลังบึงน้ำมัน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	-	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ยอดห้วยหินสิว	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง เฉลี่ย ๒.๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ต่ำกว่า ๓๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐x๑.๐๐ จำนวน ๕ ท่อน ๒ แถว รวม ๑๐ ท่อน บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยรังสรรค์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนางาม	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔											
๖๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา - บ้านโคกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖๔	ซ่อมแซมลูกรัง ซอยสาละวัน - ซลประทานวังเก็ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก	ประชาชนมี ความปลอดภัย	กองช่าง

		และปลอดภัย	บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔						มากขึ้น	ภัยในการใช้ถนน	
๖๕	ซ่อมแซมลูกรัง ซอยซีเหล็ก - ซอยแก่งฮ้าง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโนนแต้ ม.๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔	-	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕											
๖๗	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายบัวงาม - หนองสะโน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๕ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	-	๑๕๐,๐๐ ๐	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ้อใหญ่เดช	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเลิศสมาน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมาตร์มีวงศ์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพรเจริญ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖											
๗๒	ก่อสร้างถนนคสล.	เพื่อให้ประชาชนมี	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร	-	๑๕๐,๐๐	-	-	-	ร้อยละของ	ประชาชนมี	กองช่าง

	ซอยหน้าวัด	เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖		๐				ประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ความปลอดภัยในการใช้ถนน	
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีโน-ดอนชีนอก (หลังวัด ม.๗)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐	-	๑๕๐,๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีโน-ดอนชีนอก (ปากทาง ม.๑๖)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	-	-	๑๕๐,๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก ม.๑๖ - ปากทางเข้า ม.๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ลงหินคลุก) บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๖๐,๐๐๐					ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก ม.๑๖ - ซอยกำนันเหนง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๘๐,๐๐๐					ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าวัด ไป ถึงแยกบ้านบัวงาม ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	-	๑๕๐,๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐											
๗๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนมี	กว้าง ๔ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐	๑๕๐,๐๐	๑๕๐,๐๐	ร้อยละของ	ประชาชนมี	กองช่าง

	สายขอยสนิทวงค์	เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	ยาว ๑,๐๐๐ เมตร บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐			๐	๐	๐	ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ความปลอดภัย ในการใช้ถนน	
<b>รวมงานไฟฟ้า</b>											
๗๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ สายหนองสนม-คำครั่ง (โนนสมบัติ)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายหนองสนม-คำครั่ง บ้านหนองสนม หมู่ ๒	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ สายหนองสนม-บุรพา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายหนองสนม-บุรพา บ้านหนองสนม หมู่ ๒	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ขอยน้ำใจเมียหลวง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแรงต่ำใช้ใน การทำกรเกษตร	ไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยน้ำใจเมียหลวง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ขอยป่าไร่,ขอยสะเดา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขอยป่าไร่,ขอยสะเดา บ้านหนองสนม หมู่ ๑๓	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ (คุ้มโนนกกแต่)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (คุ้มโนนกกแต่) บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้าน อบต.วรรณิ์ ถึงปากซอโนนชีเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
รวม ๘๔ รายการ				๔,๙๔๐,๐๐	๔,๑๒๐,๐๐	๒,๑๕๐,๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

	o	o	o			
--	---	---	---	--	--	--

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปลูกป่าตามพระราชดำริ	เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อบต. บัวงาม	ปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่อบต. บัวงาม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	พื้นที่อบต. บัวงาม มีความร่มรื่น สวยงามระบบนิเวศยั่งยืน	สำนักงานปลัดฯ
๒	รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	เพื่อรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	พื้นที่อบต. บัวงาม มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	สำนักงานปลัดฯ
๓	ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. บัวงาม	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละผู้เข้าร่วมการนำความรู้ไปปรับใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	สำนักงานปลัดฯ
๔	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการกำจัดขยะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดย	ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละผู้เข้าร่วมการ	องค์กรมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบ	สำนักงานปลัดฯ

		การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ							นำความรู้ไปปรับใช้เพิ่มขึ้น	ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.บัวงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.บัวงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.บัวงาม หมู่ที่ ๗ บ้านดอนซิ่นอก	-	๑๐๐,๐๐ ๐	๑๐๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ภูมิทัศน์บริเวณอบต.บัวงาม และเป็นระเบียบ	สำนักงานปลัดฯ
๖	ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมอบต.บัวงาม	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายเดชอุดม-บุญศรี	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายเดชอุดม-บุญศรี หมู่ที่ ๗ บ้านดอนซิ่นอก	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ภูมิทัศน์บริเวณถนนสายเดชอุดม-บุญศรีสวยงามและเป็นระเบียบ	สำนักงานปลัดฯ
รวม ๖ รายการ				๑๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐ ๐	๑๕๐,๐๐ ๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	เครื่องกรองน้ำทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกรองน้ำบ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	-	๑๕๐,๐๐ ๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๘ เมตร บ้านดอนซิ่น หมู่ที่ ๗	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อประปาแทนของเดิมที่มีอยู่)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๘ เมตร บ้านดอนซิ่น หมู่ที่ ๗	-	-	๒๐๐,๐๐ ๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๘ เมตร บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๕	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๑๖ เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมซื้อถังประปา (กลุ่ม ๕)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบและซื้อถังขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างระบบประปา (หอดัง) ณ ที่ทำการ อบต.บัวงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ระบบประปา (หอดัง) ณ ที่ทำการ อบต.บัวงาม บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๗	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
<b>รวม ๗ รายการ</b>				<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>๔๖๐,๐๐๐</b>	<b>๔๕๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			