

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผ.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานียุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1											
1	ก่อสร้างถนน คสล. จากซอยเทศบาล – บ้านโคกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1	150,000	150,000	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2											
2	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ซอยหนองแสง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2	300,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
3	ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายหนองสนม-บุรพา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3											
4	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบัวงามหมู่ 3 – หนองม่วง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองม่วง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า -300 ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
6	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวงาม-บ้านราษฎร์สามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมารวย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
8	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
9	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4											
10	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.4 - ม.3	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	วางท่อระบายน้ำ ยอด้ห้วยเทียมใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมาสะดวก และ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่	ท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 5 ท่อน รวม 3 แถว รวม 15 ท่อน พร้อมเทลิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4		150,000	-	-	-	ร้อยละ ของประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมาสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 4 สาย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	จุดที่ 1. สายบ้านครูจ้ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร จุดที่ 2. สายซอยนาถบ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร จุดที่ 3. สายคอนปู่ตา ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร จุดที่ 4. สายบ้านหนองแวงไปหอดังประปา ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	-	200,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดอนเคือไต่	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวังมดแดง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5											
15	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ผรส.	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้วยเทียมใต้	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	200,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแก้งแต่	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ 5 – บ้านกวางดิด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
19	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านโนนแฝก – ราษฎร์สามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
20	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อ คสล. แบบผ่าซีก ขนาด 0.40 x 1.00 ยาว 32 เมตร บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	-	20,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6											
21	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้าวัด		กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า -300 ตร.ม. บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้าบ้าน อบต.ทองลา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	-	150,000	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยฝายน้ำล้นห้วยบัวได้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
25	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านนาเลิง - บ้านบัวทอง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
26	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยฝายน้ำล้น ไป หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7											
27	ก่อสร้างถนน คสล. ดอนชินนอก - ดอนชีโน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า - 300 ตร.ม. บ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
29	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน 4 จุด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	จุดที่ 1.ซอยโนนประเสริฐ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร จุดที่ 2.ซอยหนองโจด ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร จุดที่ 3.ซอยพ้อถา ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร จุดที่ 3.ซอย ส.ว. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร บ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 3 สาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ 1.สายซอยลงเค ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร จุดที่ 2.สายซอยร่มเย็น ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร จุดที่ 3.สายฟอใหญ่หวัน ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร บ้านดอนขึ้นอก หมู่ที่ 7	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8											
31	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์สามัคคี – บ้านโนนแฝก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านแม่อนงค์ – บ้านพ้อบุญยืน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
33	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านราษฎร์ฯ – บ้านบัวงาม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
34	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโนนกระแต	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,400 เมตร บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
35	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้าง ศพด. ไปบ้านโนนแฝก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9											
36	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้าน ผญบ.	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านประธานสภา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.9 – ถึงบ้านหุบเขา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 265 ตร.ม. บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
39	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง – บ้านนาเลิง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
40	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง – บ้านหุบเขา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
41	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าบ้าน ผญบ. ไปฝายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11											
42	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอำวนว – บ้านนางอุไร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่สงวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหัว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
45	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา – บ้านบัวทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
46	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา – บ้านดอนชีนอก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
47	ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมตำบล บ้านโคกพัฒนา – บ้านหมากมาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกพัฒนา ไป บ้านงาม หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12											
49	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสิงห์สังข์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.12 ไป ม.13	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
51	ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 จุด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	จุดที่ 1.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดที่ 2.จากบ้านนายวิเชียร - บ้านนางสุคนธ์ จุดที่ 3.หน้าบ้านนางวิจิตร ธาร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
52	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากกลุ่ม 3 - ขอยโนน บกเกลือ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
53	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขอยสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	20,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
54	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขอยก้านเหนง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 3 สาย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	จุดที่ 1 สายข้างวัด ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร จุดที่ 2 สายหลังวัด ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร จุดที่ 3 สายข้างวัดโนนหมามแท่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านหนองสนม หมู่ 13											
56	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยป่าไร่	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	50,000	-	50,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
57	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสะเดา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	50,000	-	50,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
58	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาคำ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	50,000	100,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
59	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหลังบึงน้ำมัน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
60	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ยอตห้วยหินสัว	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง เฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ต่ำกว่า 325 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 5 ท่อน 2 แถว รวม 10 ท่อน บ้านหนองสนม หมู่ 13	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
61	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยรังสรรค์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	-	-	50,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนางาม	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านหนองสนม หมู่ 13	-	-	50,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ 14											
63	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา – บ้านโคกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ 14	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
64	ซ่อมแซมลูกรัง ซอยสาละวัน - ชลประทานวังเก็ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ 14	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
65	ซ่อมแซมลูกรัง ซอยซีเหล็ก - ซอยแก่งฮ้าง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ 14	-	80,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
66	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโนนแต้ ม.14	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ 14	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15											
67	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15 สายบัวงาม - หนองสะโน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 265 ตร.ม. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15	-	150,000	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
68	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อใหญ่เดช	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15	75,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเลิศสมาน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15	75,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
70	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมาตรมณีวงศ์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
71	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพรเจริญ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 3,400 เมตร บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16											
72	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีโน-ดอนชีนอก (หลังวัด ม.7)	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	150,000	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีโน-ดอนชีนอก (ปาก ทาง ม.16)	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 260 ตร.ม. บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก ม.16 – ปากทางเข้า ม.16	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ลงหินคลุก) บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	60,000					ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
76	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก ม.16 – ซอยก้านันทน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	80,000					ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
77	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าวัด ไป ถึงแยกบ้านบัว งาม ม.1	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 16	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 10											
78	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยสนิทวงศ์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 10	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
รวมงานไฟฟ้า											
79	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ สายหนองสนม-คำครั่ง (โนนสมบัติ)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายหนองสนม-คำครั่ง บ้านหนองสนม หมู่ 2	150,000	-	-	-		ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
80	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ สายหนองสนม-บุรพา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายหนองสนม-บุรพา บ้านหนองสนม หมู่ 2	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
81	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ขอยน้ำใจเมียหลวง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแรงต่ำใช้ ในการทำเกษตร	ไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยน้ำใจเมียหลวง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพื่อ การเกษตร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
82	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ซอยป่าไร่,ซอยสะเดา	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยป่าไร่,ซอยสะเดา บ้านหนองสนม หมู่ 13	150,000	-	-	-		ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
83	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ (คุ้มโนนกกแต้)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (คุ้มโนนกกแต้) บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
84	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางสาธารณะ	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้าน อบต.วรรณิ์ ถึงปากซอยโนนชัยเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
รวม 84 รายการ				4,940,000	4,120,000	2,150,000	150,000	150,000			



1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ปลูกป่าตามพระราชดำริ	เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อบต.บัวงาม	ปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ อบต.บัวงาม	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	พื้นที่ อบต.บัวงาม มีความร่มรื่น สวยงามระบบนิเวศยั่งยืน	สำนักงานปลัดฯ
2	รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	เพื่อรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	พื้นที่ อบต.บัวงาม มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	สำนักงานปลัดฯ
3	ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม	-	50,000	-	-	-	ร้อยละผู้เข้าร่วมการนำความรู้ไปปรับใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	สำนักงานปลัดฯ
4	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดขยะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	50,000	-	-	-	ร้อยละผู้เข้าร่วมการนำความรู้ไปปรับใช้เพิ่มขึ้น	องค์กรมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย	สำนักงานปลัดฯ
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บัวงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.บัวงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.บัวงาม หมู่ที่ 7 บ้านดอนชินนอก	-	100,000	100,000	-	-	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ภูมิทัศน์บริเวณ อบต.บัวงาม สวยงาม และเป็นระเบียบ	สำนักงานปลัดฯ
6	ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม อบต.บัวงาม	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายเดชอุดม-บุณฑริก	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน สาย เดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ 7 บ้านดอนชินนอก	-	40,000	40,000	-	-	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ภูมิทัศน์บริเวณถนน สายเดชอุดม-บุณฑริก สวยงาม และเป็นระเบียบ	สำนักงานปลัดฯ
รวม 6 รายการ				10,000	250,000	150,000	10,000	10,000			



1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	เครื่องกรองน้ำรูปทรงระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.66 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกรองน้ำบ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 288 เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 7	-	40,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	ปรับปรุงระบบประปา รอบหมู่บ้าน (ท่อประปา แทนของเดิมที่มีอยู่)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า เมตร บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 7	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 528 เมตร บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9	-	70,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 816 เมตร บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	50,000	100,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมซื้อถังประปา (กลุ่ม 5)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบและซื้อถังขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	ก่อสร้างระบบประปา (หอดัก) ณ ที่ทำการ อบต.บัวงาม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ระบบประปา (หอดัก) ณ ที่ทำการ อบต.บัวงาม บ้านดอนชีโน หมู่ที่ 7	-	-	250,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม 7 รายการ				50,000	460,000	450,000	-	-			

