

.รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับโครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานียุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายซอยเทศบาลบัวงาม-ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๘' ๔๒.๐๘ E๑๐๕° ๑๓'๔๐.๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๘' ๒๙.๙๖ E๑๐๕° ๘๑'๑๘.๔๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายหนองสนม-ต.คำครั่ง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๕๑' ๑๒.๑๒E๑๐๕° ๑๔'๐๖.๗๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๔°๕๒' ๐๔.๗๑E๑๐๕° ๑๔'๑๕.๗๘	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายบัวงาม - หนองแวง -หมู่ที่ ๗ ต.โสกแสง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๔°๔๗' ๑๖.๑๗E๑๐๕° ๑๔'๐๙.๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๔°๔๘'๓๘.๑๙E๑๐๕° ๑๔'๓๖.๓๘	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------	---------------------	----------



			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๔	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายหนองแวง -หมู่ที่ ๒ ต.โสกแสง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๔'๒๑.๖๙E๑๐๕°๑๔'๓๐.๙๐จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดN๑๔°๔๓'๕๘.๑๒E๑๐๕°๑๔'๓๐.๔๗	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕ สายโนนแฝก -กวางคืด ต.โนนสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๔'๑๔.๐๖E๑๐๕°๑๔'๑๑.๖๘จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดN๑๔°๔๓'๒๗.๑๐E๑๐๕°๑๓'๐๕.๓๒	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายนาเลิง - บ้านหลุมเลา ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๗'๓๓.๐๒ E๑๐๕°๑๓'๑๑.๖๘จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๗'๔๐.๑๐ E๑๐๕°๑๓'๒๙.๕๐	-	๑,๐๘๐,๐๐ ๐	๑,๐๘๐,๐๐ ๐	๑,๐๘๐,๐๐ ๐	๑,๐๘๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายดอนซิ่นอก -โคกพัฒนา-บัวทอง - บ้านโนนใหญ่ ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๙'๒๕.๕๓ E๑๐๕°๑๑'๒๗.๓๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๓'๒๗.๑๐E๑๐๕°๑๓'๐๕.๓๒	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายบัวงาม-ราษฎร์ฯ-บ้านโนนใหญ่ ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตรระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๕'๐๙.๓๘E๑๐๕°๑๓'๑๓.๑๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๕'๑๒.๗๓E๑๐๕°๑๒'๐๑.๔๑	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------	---------------	----------



			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๙	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ ห้วยบัวเหนือข้ามไป บ้านหมากม้าย หมู่ที่ ๓ ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชน มีสะพานข้ามทาง ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๓๐.๖๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๖'๕๒.๗๗ E ๑๐๕° ๑๐'๓๕.๓๔จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๘'๑๙.๖๔ E ๑๐๕° ๘๑'๑๘.๔๙	๒,๐๐๐,๐๐ ๐	๒,๐๐๐,๐๐ ๐	๒,๐๐๐,๐๐ ๐	๒,๐๐๐,๐๐ ๐	๒,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ สะพาน	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ตำบล บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายตอนขึ้นอก -โคกพัฒนา- บัวทอง - บ้านโนนใหญ่ ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๔,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๙'๕๒.๑๔E๑๐๕° ๑๑'๓๕.๕๑จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๖'๓๗.๙๘E๑๐๕° ๑๐'๐๑.๔๒	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ตำบล สายอุดมชาติ หลัก ๑๘ -บูรพา ต.คำครั่ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๔,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๐'๔๐.๒๐ E๑๐๕° ๑๓'๐๒.๔๒จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๕°๕๑'๔๗.๗๙E๑๐๕° ๑๑'๐๕.๙๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ตำบล บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ โนนป่าไร่ - ต.หนองสนโน อ.บุณฑริก	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๕°๕๐'๐๘.๓๔E๑๐๕° ๑๕'๑๓.๕๔จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๕°๐๔'๙๐.๔๙E๑๐๕° ๑๖'๓๕.๔๙	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ตำบล สายบัวงาม-นาเลิง- บัวทอง-โนนใหญ่ ต.กลาง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๕°๕๖'๕๙.๔๔ E๑๐๕° ๑๒'๑๒.๑๘จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๕°๕๖'๓๗.๒๗ E๑๐๕° ๑๐'๐๐.๑๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก มากขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------	---------------	----------



			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายบัวงาม-ต.หนองสะโน อ.บุญศรี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๗๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๗'๕๔.๒๓E๑๐๕°๑๔'๓๒.๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๗'๔๘.๐๖E๑๐๕°๑๖'๐๑.๐๗	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายดอนชีโน-บัวงาม-ต.หนองสะโน อ.บุญศรี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N๑๔°๔๙'๓๔.๔๒ E๑๐๕°๑๒'๑๔.๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N๑๔°๔๗'๕๖.๗๒ E๑๐๕°๑๗'๒๗.๖๒	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	๓,๐๐๐,๐๐ ๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
รวม ๑๕ รายการ				๔๔,๐๐๐,๐ ๐๐	๔๔,๐๐๐,๐ ๐๐	๔๔,๐๐๐,๐ ๐๐	๔๔,๐๐๐,๐ ๐๐	๔๔,๐๐๐,๐ ๐๐			

